



ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- | | |
|---|---|
|  | MW-KANALISATION
HAUSKONTROLLSCHACHT (DN 1000)
HA-LEITUNG (DN 150 Gefälle 2% Abweichung steht im Plan) |
|  | WASSERLEITUNG MIT HYDRANTENSCHACHT |
|  | HAUSANSCHLUSS da 40 - da 50 |
|  | STRASSE |
|  | GEHWEG |
|  | GRÜNFLÄCHE |
|  | BAUGRENZE |
|  | EINLAUFSCHACHT 50/90 |
|  | ANSCHLUSSLEITUNG ES AN KANAL DN 150 / 1.5 % |

Bestand

-  MW-KANALISATION MIT SCHACHT
-  HAUSANSCHLUSS DN 200 MIT SCHACHT
-  WASSERLEITUNG MIT HYDRANTENSCHACHT
-  WASSERLEITUNG PE SCHLAUCH da 75x12,5
-  STRASSE VORHANDEN
-  GEHWEG VORHANDEN
-  GRÜNFLÄCHE MIT BAUM VORHANDEN

ALK STAND 2019

ingenieurbüro  reiner friedrich-vollmar-str. 9
für winecker 88499 riedlingen
bauwesen wasser · abwasser tel 07371 - 92 30 92
strassen · vermessung fax 07371 - 92 30 93

STADT RIEDLINGEN/DONAU
ERSCHLIESSUNG
B-PLAN
MICHAEL - HOLZHAY - STRASSE

AUSFÜHRUNG

KANALISATION + WASSERLEITUNG
LAGEPLAN 1



maßstab:	
1 : 250	
bearbeitet:	gezeichnet:
wi	re
plan nr.:	anlage:
20/308/31b	

FEBRUAR 2022

geändert: "a" 08.03.2022 (mj)	ANSCHLUSSLEITUNGEN EINLAUFSCHÄCHTE EINGETRAGEN
geändert: "b" 14.03.2022 (mj)	Schieber in den Hydrantenschächten minimiert, Änderungen an den Hydrantenschächten