

Grundstück Nr.	Fläche gesamt					Drosselabflu- ssspende bezogen auf Au	Retentions- volumen/ Grundstück notwendig	Drossel- abfluss	Retentions- volumen/ Grundstück gewählt	Mall Reto 6500			
		GRZ	Fläche	Abflussbeiwert	Fläche					Ablauf-tiefe Kl. B	Nutz- volumen	Gesamt- volumen	Durch- messer
			Ared	Ψ	Au								
	m²		m²		m²	l/(s*ha)	m³	l/s	m³	m uGOK	m³	m³	DN
1	558,3	0,4	223,3	0,9	201,0	15,0	5,4	0,30	4,0	1,86	2,5	6,5	2200
2	624,4	0,4	249,8	0,9	224,8	15,0	6,0	0,34	4,0	1,86	2,5	6,5	2200
7	586,5	0,4	234,6	0,9	211,1	18,9	5,0	0,40	5,0	2,18	1,5	6,5	2200
8	658,7	0,4	263,5	0,9	237,1	25,3	4,9	0,60	5,0	2,18	1,5	6,5	2200
9	507,5	0,4	203,0	0,9	182,7	15,0	4,9	0,27	5,0	2,18	1,5	6,5	2200
10	483,7	0,4	193,5	0,9	174,1	15,0	4,6	0,26	2,0	1,23	4,5	6,5	2200
19	497,0	0,4	198,8	0,9	178,9	22,4	3,9	0,40	4,0	1,86	2,5	6,5	2200
20	482,4	0,4	192,9	0,9	173,6	23,0	3,8	0,40	4,0	1,86	2,5	6,5	2200
27	647,6	0,4	259,0	0,9	233,1	15,0	6,2	0,35	4,0	1,86	2,5	6,5	2200
28	557,0	0,4	222,8	0,9	200,5	15,0	5,3	0,30	4,0	1,86	2,5	6,5	2200
Summe	5603,0		2241,2		2017,1		44,7	2,97	33,0				

