

Hinweise für die Eigentümer der Grundstücke im Baugebiet Dreißgste Garb

Schutz- und Regenwasserhausanschlüsse

Wichtiger Hinweis:

Die jeweiligen Ausgleichsrings und Schachtoberteil der jeweiligen Schmutz- und Regenwasserschächte sind nicht fixiert bzw. vermörtelt diese sind lose auf den Schachtkonus aufgelegt, diese wurden um ordentlich abdecken zu können lediglich auf die im Erschließungsplan fertige Endhöhe gebracht.

Grund: Somit ist der Eigentümer von der Deckelhöhe jedes Schachtes in seinem Grundstück in der Höhe ab Schachtkonus flexibel. Somit muss der Eigentümer dann beim Hersteller seines Hofes oder Gartenbereiches die Ausgleichshöhe entsprechend variabel anpassen und die Ringe dann mit dem Schachtkonus und -oberteil dann zwingend wasserdicht vermörteln.



Die jeweiligen Haus- bzw. Grundstücksanschlüsse sind innen markiert bzw. beschriftet so dass man hier keinen Anschlussfehler machen kann, somit ist klar gekennzeichnet welcher der Regenwasseranschluss bzw. -schacht ist und welcher der Schmutzwasseranschluss bzw. -schacht jedes einzelnen Grundstückes ist.



Siehe Bilder anbei



